


## QUAL A DURAÇÃO DA DOENÇA?

O impétigo é habitualmente uma doença **auto-limitada**, curando em **2 a 3 semanas**.

## COMO SE TRATA?

**Lavar as lesões com água e sabão** para remoção das crostas.

Em algumas situações, pode ser necessária terapêutica, pelo que se deve aconselhar com o seu **médico de família**.



**Não esquecer de lavar as mãos para evitar a transmissão.**

Higienização das mãos: um acto simples para garantir a sua saúde

## ATENÇÃO!

Uma vez que o impétigo é **altamente contagioso**, o doente

**Não deve coçar nem mexer** nas lesões.



Deve **permanecer no domicílio** até ao desaparecimento das crostas.

### USF ARANDIS

Rua Fernando Barros Leal, s/n  
2560-253 Torres Vedras  
261 336 371/3  
arandis.usf@gmail.com

### Elaborado por:

Catarina Alves Vale  
(Aluna do 6.º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa)

Atualizado Por:  
João Lima (IFG)



# IMPÉTIGO

## O que é?

USF ARANDIS

Torres Vedras  
2022

## IMPÉTIGO

Uma infecção bacteriana da pele

### COMO SE MANIFESTA?

Através de **pequenas vesículas** com um halo inflamatório, que evoluem para **pústulas** que, mais tarde, podem romper criando uma **crosta amarelada “cor de mel”**.



### QUE REGIÕES DO CORPO AFECTA?

Apesar de ser mais frequente na **face** (sobretudo junto do nariz e boca) e **extremidades**, o impétigo pode atingir qualquer área do corpo.

### SINTOMAS?

Normalmente não dá sintomas.

Contudo, se as lesões forem extensas pode dar febre e mal-estar.



### QUEM PODE TER A DOENÇA?

Pode afectar pessoas de **todas as idades**, mas é mais comum em crianças até aos 6 anos.

**O impétigo é a infecção bacteriana cutânea mais comum nas crianças.**



É uma infecção **extremamente contagiosa**, de fácil transmissão.

O impétigo surge muitas vezes **associado** a:

Pequenos traumatismos

Picadas de insecto

Lesões cutâneas pré-existentes

Os adultos adquirem a infecção mais frequentemente por contacto com crianças com a doença.

